

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Fretterans  
5, 7 rue de l' Eglise

Dossier IA71001020 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



## Historique

Les parents du propriétaire ont retrouvé des archives attestant la construction de cette ferme au milieu du 17<sup>ème</sup> siècle. La maison, le bâtiment des dépendances et un four à pain figurent sur le plan cadastral de 1830. La parcelle d'origine a été divisée de sorte que deux propriétaires se partagent la moitié des deux bâtiments principaux (construits selon cet axe de symétrie) et de la cour. Un four à été construit sur la moitié de parcelle qui ne contenait pas le four d'origine et entre les deux un colombier (aujourd'hui disparu). Les ouvertures de l'habitation ont été très remaniées. Le grand abreuvoir en bordure de route était communal. Au 19<sup>ème</sup> siècle une dizaine de personnes occupait les deux logis.

**Période(s) principale(s) :** 17<sup>e</sup> siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Logis et bâtiment des dépendances en vis-à-vis, implantés parallèlement à la route, avec le puits et l'abreuvoir dans l'alignement du logis et les deux fours au milieu de la cour. L'habitation à double logis (cave sur la droite), double en profondeur, est en pan de bois à chevrons et à croix-de-Saint-André (sous l'auvent) à remplissage de brique, presque entièrement caché par un plaquage de brique crépi. L'accès au grenier de chaque logis se fait par un escalier extérieur, l'un perpendiculaire, l'autre parallèle à la façade. On note plusieurs portes gerbières sur la façade principale. Le bâtiment des dépendances est composé de deux granges flanquées d'une étable. Bien qu'il reste une partie de la sablière basse (assemblée à trait de Jupiter), la moitié inférieure du mur de façade du bâtiment des dépendances est reprise en matériau aggloméré tandis que la partie supérieure est en pan de bois à poteaux rapprochés à remplissage de brique, brique crue, tuile et planche, protégés par un enduit à badigeon sur lattis de bois. Les murs de refend sont faits du même pan de bois mais à remplissage de torchis et sans badigeon. Un auvent sur aisseliers régnant sur les deux bâtiments principaux (les aisseliers des murs gouttereaux de la maison sont constitués de quatre bois dont un sculpté d'un motif unique). Un vestige d'épi de faîtage métallique sur le bâtiment des dépendances. La tuile plate couvre la moitié de chaque bâtiment. Les fours ont été refaits en matériau aggloméré.

## Éléments descriptifs

**Murs :** ciment, brique, brique crue, tuile en gros oeuvre, bois, torchis, pan de bois, enduit, badigeon, crépi

**Toit :** tuile plate, tuile mécanique

**Etages :** sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

**Escaliers :** escalier hors-oeuvre, escalier droit, en maçonnerie

**Typologie :** logis et dépendances en vis-à-vis

## Informations complémentaires

- : <https://http>

**Thématiques** : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton** : Saône-et-Loire

**Dénomination** : ferme

**Parties constituantes non étudiées** : four à pain, séchoir à maïs, puits, remise agricole, grange, étable, abreuvoir, jardin potager, verger

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade.**

71, Fretterans, 5, 7 rue de l' Eglise

N° de l'illustration : 20057102439NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne