

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Saint-André-en-Bresse

Dossier IA71001167 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien : à cette époque un unique et très long bâtiment des dépendances faisait face à la maison et les fossés ceignant l'ensemble sur quatre côtés (certainement les vestiges d'un château) étaient encore en eau. La petite maison remonte probablement au 17^{ème} siècle comme en témoigne le type de son pan de bois. La grande maison date de 1797 comme l'indique la date gravée au linteau de la fenêtre du pignon gauche. Les bâtiments de dépendances dateraient tous du 20^{ème} siècle, puisque le grand bâtiment des dépendances aurait brûlé au début du 20^{ème} siècle. Cette ferme est construite par Jean Pernin sur un terrain acheté à la cure. Elle reste longtemps dans la famille puis elle est rachetée par la famille Plissonnier, qui la lègue à la Communauté de communes en 2004. Un projet de transformation partielle en musée et de réhabilitation de l'ensemble est à l'étude.

Période(s) principale(s) : 17^e siècle / 4^e quart 18^e siècle / 20^e siècle

Dates : 1797 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre :

maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme composée de six bâtiments perpendiculaires à la route : deux maisons dans le même alignement à gauche, et quatre bâtiments de dépendance dans le même alignement, à droite. La grande maison, la plus proche de la route, est en pan de bois à poteaux rapprochés courts jusqu'à hauteur des linteaux de porte, puis à chevrons courts et serrés (croix-de-Saint-André au-dessus des portes). Le tout à remplissage de brique sur haut soubassement enduit. Les murs pignons sont en brique. Un four en brique sur soubassement de pierre sous appentis, à encadrements de baie en pierre jaune, au mur pignon droit. Une entrée de cave à chaque extrémité de la façade principale symétrique. Portes à fenêtre d'imposte. Une porte à encadrement en pierre rose au pignon gauche. Auvent sur aisseliers et avancée des murs pignon en façades. Sol du "sevron" maçonné. Quatre grandes lucarnes sur le versant antérieur. Intérieur divisé en trois parties par deux couloirs traversant. Une cheminée à chaque extrémité de la maison et une double (large) au centre. Deux escaliers d'accès au grenier. Charpente à fermes sur blochet. Puits circulaires à superstructure à rouleau : un en pierre grise avec abreuvoir dans l'angle antérieur droit de la maison et un en pierre rose à l'arrière. Petite maison en pan de bois à "bâton-rompu" à remplissage de brique constituée de deux pièces, celle de droite doublée d'une chambre à lait. Grenier desservi par un escalier rampe-sur-rampe inclus dans une galerie à un étage en pan de bois à croix de saint André occupant les trois quarts gauche de la façade principale. Auvent sur aisseliers en façades. Croupe à gauche et pignon à droite. Portes (parfois cloutées) à fenêtre d'imposte. Barreaux en métal aux grandes fenêtres (seize carreaux) de la façade principale et en bois pour une petite fenêtre de la façade postérieure. La partie gauche de la galerie abrite un poulailler, et un pigeonnier à l'étage. Bois enduits ou peints au surcroît du petit pan. Deux cheminées. Sol en carreaux de terre cuite. Les bâtiments des dépendances sont tous à pignons : Le plus proche de la route est constitué de deux importantes granges : celle de gauche en pan de bois à chevrons sur soubassement de pierre et celle de droite en brique, à soubassement et pignon en pierre. Celui situé dans son alignement est constitué d'une grange flanquée de deux étables. Il est en matériau aggloméré (de terre cuite, pierre et scories concassées) avec chaînage d'angle en pierres rouges et jaunes alternées. Auvent sur aisseliers (une perche d'étendage y est accrochée par des chaînes en façade). Couverture de

tuile mécanique. Le petit bâtiment situé à gauche du dernier est en pan de bois à chevrons (présentant des traces de brûlure) et matériau aggloméré. Le poulailler situé au fond de la cour est en brique, enduit, et couvert de tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Murs : brique, bois, calcaire, ciment, pan de bois, moellon, enduit

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : sous-sol, en rez-de-chaussée, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente; escalier hors-oeuvre

Typologie : maison de maître, logis et dépendances en vis-à-vis

Informations complémentaires

- : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : puits, four à pain, grange, étable, pigeonnier, poulailler, abreuvoir

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de la première maison.

71, Saint-André-en-Bresse

N° de l'illustration : 20057102570NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



Vue d'ensemble de la façade de la deuxième maison.

71, Saint-André-en-Bresse

N° de l'illustration : 20057102571NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.

71, Saint-André-en-Bresse

N° de l'illustration : 20057102572NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne