

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
La Frette  
la Crenière

Dossier IA71001172 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



## Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque elle était divisée en deux parcelles incluant chacune une moitié du bâtiment situé entre elle et la route. Le logis, partie d'origine, remonte probablement au 18ème siècle comme en témoigne le type de son pan de bois et ses huisseries. L'étable de gauche a été reprise au 20ème siècle, comme en témoigne l'utilisation de tuiles en gros oeuvre. L'étable et la grange de droite n'ont pas été construites en même temps que le reste de l'édifice car elles sont décalées en direction de la route et leur toit est plus bas. Cette différence n'étant pas notée sur le cadastre ancien, la transformation est postérieure à 1836, mais probablement effectuée dans le 19ème siècle, comme en témoigne la présence de pan de bois à chevrons sur la façade postérieure. La façade antérieure en tuiles mureuses serait encore plus récente. Selon la propriétaire du bâtiment qui fait face à celui-ci, l'exploitation a cessé au début des années 1980.

**Période(s) principale(s) :** 18e siècle / 19e siècle / 20e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Ferme implantée parallèlement à la route, en retrait. Un four de très petite dimension dans son alignement à gauche. Elle est constituée de deux étables flanquées d'une grange de chaque côté, et d'un logis à gauche. Croupe (égout retroussé) à gauche et pignon à droite. Logis en pan de bois à "bâton-rompu" remanié. La fenêtre de la porte d'entrée est à 12 carreaux. L'escalier du grenier est situé à l'extrémité gauche de la façade. Seuils de porte en pierre. Les dépendances sont en tuiles mureuses sur soubassement de pierre, mêlé de briques au mur pignon, et en pan de bois à chevrons sur la façade postérieure. Portes gerbières à l'aplomb des étables. Auvent sur aisseliers en façades et au petit pan, interrompu au droit des portes charretières. Un épi de faitage en terre cuite. Puits circulaire maçonné à superstructure à rouleau, protégé par une construction en tuiles mureuses, situé face au logis. Four en brique sur soubassement de pierre.

## Éléments descriptifs

**Murs :** brique, bois, tuile en gros oeuvre, pan de bois, enduit

**Toit :** tuile mécanique

**Étages :** en rez-de-chaussée, comble à surcroît

**Escaliers :** escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente

**Typologie :** logis et dépendances sous un même toit

## Informations complémentaires

• : <https://http>

**Thématiques :** enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton** : Saône-et-Loire

**Dénomination** : ferme

**Parties constituantes non étudiées** : puits, four à pain, grange, étable

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade.**

71, La Frette, lieu dit : la Crenière

N° de l'illustration : 20057102575NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne