



MANOIR

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire Devrouze Ronfland

Dossier IA71001372 réalisé en 2007

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Manoir figurant sur le cadastre ancien. A cette époque des douves (alimentées par un étang situé au nord) étaient en eau au sud et à l'ouest, le logis possédait deux pavillons, le four n'était pas à sa place actuelle et un bâtiment des dépendances était accolé à la tour carrée. Selon le propriétaire la tour date de la première moitié du 17ème siècle, le bâtiment des dépendances et le colombier du milieu du 18ème siècle et le logis (partiellement détruit en 1947) du début du 19ème siècle. Selon R. Michelin la chapelle date de 1840. Selon L. Guillemaut le logis date de 1863. La tour remonte plus certainement au 16ème siècle. Le portail comme les dépendances, pouvant remonter au 17ème siècle, ne sont pas postérieurs à la première moitié du 18ème siècle. Le logis a été presque entièrement refait (extensions sur les côtés et ajout d'un étage) en 2007 sur une ancienne cave voûtée en brique.

Période(s) principale(s): 16e siècle / 17e siècle / 18e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Manoir situé au centre d'un vaste domaine, accessible par un portail en fer forgé armorié encadré par deux piliers constitués d'une alternance de blocs de pierre et de brique, surmontés d'une pomme de pin. Il donne sur une allée bordée d'arbres (ormes?), le long de laquelle se trouve le chenil, terminée par un pont enjambant les vestiges des douves sud. Il est constitué d'un logis et d'un bâtiment des dépendances en vis-à-vis. Un colombier et un four dans l'angle antérieur gauche du logis. Une ancienne chapelle dans l'angle antérieur gauche du bâtiment des dépendances et une tour dans son angle antérieur droit. Le chenil et le four sont en pans de bois à chevrons alors que tous les autres bâtiments sont en brique. Logis à façade symétrique accessible par un escalier en pierre en anse de panier à trois degrés. Bel escalier central tournant à rampe en fer forgé. Le bâtiment des dépendances est constitué d'une grange flanquée d'une étable et d'un logement à droite, de deux étables et d'une orangerie à gauche. La tour barlongue est flanquée d'une tourelle-escalier cylindrique demi hors-oeuvre dans son angle antérieur droit et possède une fenêtre à 24 carreaux. Elle est décorée d'une corniche à 3 rangs de briques (le deuxième posé pointes en avant) et modillons. Ancienne chapelle à chevet plat. Colombier circulaire ouvrant à l'est.

Eléments descriptifs

Murs: brique, bois, pan de bois, enduit

Toit: tuile plate

Etages: sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Escaliers: escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente en maçonnerie

Typologie : logis et dépendances distribués sur une cour

Informations complémentaires

• : https://http

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination: manoir

Parties constituantes non étudiées : logement, remise, four à pain, grange, chenil, étable, colombier, pièce d'eau, mur de

clôture

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade de l'habitation.

71, Devrouze, lieudit : Ronfland

N° de l'illustration : 20077100288NUC1A

Date: 2007

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.

71, Devrouze, lieudit : Ronfland

N° de l'illustration : 20077100287NUC1A

Date: 2007

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine