



RÉSERVOIR, ÉTANG DE MONTCHANIN (CANAL DU CENTRE)

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire Saint-Laurent-d'Andenay bief de partage

Dossier IA71002534 réalisé en 2012

Auteur(s): Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie

Lallement



Historique

Ce réservoir est l'un des étangs qui ont poussé à l'installation du bief de partage du canal du Centre à cet endroit. Il était au 18e siècle bien plus étendu puisque l'étang de la Corne-au-Vilain en faisait partie. L'aspect de cet étang-réservoir était bien différent au début du 19e siècle (cadastre napoléonien, 1812, Archives départementales de Saône-et-Loire). Le canal passait dans l'étang, une digue avec le chemin de halage séparait la partie de l'étang appelée Corne-au-Vilain. L'eau provenait de la rive droite, par un chapelet d'étangs comprenant l'étang à Ravarde, l'étang Saint-Pierre et l'étang Neuf, ainsi qu'un autre petit chapelet lié à la ferme d'Avoise (aujourd'hui sous le golfe de Montchanin). L'étang Ravarde est asséché en 1866-1867 suite à une demande des Etablissements Schneider et Compagnie pour l'exploitation du sous-sol (Archives départementales de Saône-et-Loire, 3S 23). L'étang de Jean-du-Blé alimentait le réservoir par la rive gauche. Une digue a été construite en 1829 pour séparer le canal de l'étang (Archives nationales, F 14 6876). Appelée "allée des Soupirs", elle a été amputée à l'ouest lors des modifications apportées à l'étang de Montchanin. Une maison de garde existe depuis le début du 19e siècle, puisqu'elle doit être reconstruite dès 1827, d'après un courrier de l'ingénieur Vallée. Un plan de reconstruction, dressé par l'ingénieur Comoy, en date du 22 novembre 1843, indique soit une édification tardive, soit une nouvelle édification. Les travaux sont confiés à l'entrepreneur Gaguin (Archives départementales de Saône-et-Loire, 3S 34 et 1695 W 139).

Période(s) principale(s): 4e quart 18e siècle / 2e quart 19e siècle

Dates: 1843 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Emiland-Marie Gauthey (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par travaux historiques), Vallée (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source), Comoy (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

L'étang de Montchanin est situé sur le bief de partage, le long de la rive droite du canal. La route venue du pont Jeanne-Rose coupe l'extrémité est de l'étang. A l'ouest, un déversoir avec garde-corps en métal permet de vider le trop-plein des 0, 46 million de m3 (hauteur d'eau d'eau 4 m pour 21 ha). La célèbre allée des Soupirs prend place sur la digue talutée séparant le canal de l'étang de Montchanin. Traditionnnel lieu de promenade, elle est plantée d'essences diverses : tilleul, chêne, érable, bouleau.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie: canal du Centre

Dénomination: réservoir, étang

Parties constituantes non étudiées : digue, déversoir de fond, déversoir de superficie, digue, maison



L'étang de Montchanin séparé du canal par la digue portant l'allée des Soupirs.

71, Saint-Laurent-d'Andenay, lieudit : bief de partage

N° de l'illustration : 20127100321NUC4AQ

Date: 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



360° sur l'étang de Montchanin séparé du canal par la digue portant l'allée des Soupirs. On voit le pont Jeanne-Rose. 71, Saint-Laurent-d'Andenay, lieudit : bief de partage

N° de l'illustration : 20127100325NUC4AQ

Date: 2012

Auteur: Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'étang de Montchanin séparé du canal par la digue portant l'allée des Soupirs.

71, Saint-Laurent-d'Andenay, lieudit : bief de partage

N° de l'illustration : 20127100322NUC4AQ

Date: 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation