


## ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-MAURICE

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne  
Villiers-les-Hauts

Dossier IA89000777 réalisé en 1974 revu en  
2003

Auteur(s) : Elisabeth Réveillon



### Historique

La nef pourrait dater du 13<sup>e</sup> siècle, comme en témoignent la voûte en berceau brisé et les baies en plein-cintre étroites et ébrasées des murs latéraux ; les chapelles de la nef sont peut-être contemporaines, mais leurs ouvertures ont été remaniées au 15<sup>e</sup> siècle. Le chœur et sa chapelle latérale sont de la 2<sup>e</sup> moitié du 15<sup>e</sup> siècle ; les supports de la nef semblent avoir été remaniés à la même époque. Le massif antérieur et le clocher ont été construits en 1850 (cf. M. Pignard-Péguet, Histoire générale illustrée des départements... Histoire de l'Yonne, 1913).

**Période(s) principale(s) :** 13<sup>e</sup> siècle (?) / 2<sup>e</sup> moitié 15<sup>e</sup> siècle / milieu 19<sup>e</sup> siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

### Description

L'église est située dans la partie est du village, isolée sur le flanc d'une colline, dans l'enclos du cimetière ; la façade antérieure et l'élévation gauche sont en partie enterrées. L'édifice est de plan allongé, avec des chapelles saillantes ; la tour-clocher se situe sur le massif antérieur, en façade ; le chœur est plus élevé que la nef. Le massif antérieur, de plan rectangulaire, comprend un porche central voûté en berceau, flanqué à droite de la cage de l'escalier du clocher, à gauche, d'un débarras plafonné. La nef, éclairée par des fenêtres en plein-cintre étroites et ébrasées, est à un vaisseau de quatre travées ; elle est couverte d'une voûte en berceau brisé, avec doubleaux reposant sur des piliers engagés dont l'épaisseur est diminuée du haut en bas par deux retraites en forme de culots prismatiques ; la quatrième travée est flanquée de deux chapelles saillantes, dont la voûte en berceau brisé transversal est beaucoup plus basse que celle de la nef. Le chœur à chevet plat, dont l'axe n'est pas dans le prolongement de celui de la nef, comporte une travée unique couverte d'une voûte d'ogives plus basse que celle de la nef, dont les nervures pénètrent dans des colonnettes à base prismatique ; il est flanqué à gauche d'une chapelle voûtée en demi-berceau longitudinal et d'un débarras, dont la voûte en demi-berceau prolonge celle de la chapelle ; à droite, la sacristie est plafonnée. Le chœur liturgique est limité par un emmarchement à avancée centrale convexe. La nef est épaulée de chaque côté par deux contreforts à chaperon taluté et retraite talutée à mi-hauteur ; l'élévation droite comporte, à la limite du chœur, un troisième contrefort, peu saillant, intégré en grande partie à la maçonnerie de la chapelle ; deux contreforts angulaires à chaperon taluté épaulent le chevet. Le portail antérieur de la nef est en plein-cintre, légèrement ébrasé ; la porte latérale, à piédroits moulurés, est décorée d'un arc en accolade. Le massif antérieur présente un portail en plein-cintre inscrit dans un avant-corps à pignon, précédé d'un degré rentrant convexe de sept marches ; le niveau inférieur est couronné d'une balustrade de pierre ; la tour-clocher de plan carré, en retraite, est à trois niveaux. Les murs de l'église sont construits en moellons assisés crépis ; les encadrements, chaînes d'angle, contreforts et empâtements sont en pierre de taille ; la façade du massif antérieur est en grand appareil réglé en pierre de taille. La nef et le chœur sont couverts de toits à longs pans (le versant gauche du toit du chœur couvre aussi la chapelle et le débarras) ; les chapelles de la nef ont un toit à deux pans, la sacristie et l'auvent de la porte latérale, un toit en appentis. La couverture est en pierres plates sur la nef et ses chapelles, en tuiles mécaniques sur le chœur et la sacristie, en tuiles plates sur l'auvent. Le clocher, desservi par un escalier de pierre

tournant à deux retours en équerre est couvert d'une flèche octogonale à base carrée, en ardoises.

### Eléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, grand appareil, enduit partiel

**Toit** : calcaire en couverture, tuile mécanique, tuile plate, ardoise

**Plan** : plan allongé

**Etages** : 1 vaisseau

**Couvrement** : voûte en berceau, voûte en berceau brisé, voûte d'ogives, voûte en demi-berceau

**Type(s) de couverture** : toit à longs pans ; toit à longs pans toit à deux pans ; toit à longs pans toit à deux pans appentis ; toit à longs pans toit à deux pans appentis flèche polygonale

**Escaliers** : escalier intérieur, escalier tournant à retours, en maçonnerie

### Informations complémentaires

- **Dossier numérisé prochainement disponible** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA89000777.pdf>


### Observations :

La voûte de la nef est à rapprocher de celles des églises de Chassignelles et de Fulvy.

**Aire d'étude et canton** : Ancy-le-Franc

**Dénomination** : église paroissiale

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade occidentale avec clocher-porche.**

89, Villiers-les-Hauts


N° de l'illustration : 19748900258V

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Bas-côté sud.**

89, Villiers-les-Hauts


N° de l'illustration : 19748900257V

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Porte à accolades.**

89, Villiers-les-Hauts

N° de l'illustration : 19748900259X

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue intérieure vers le chœur.**

89, Villiers-les-Hauts

N° de l'illustration : 19748900260V

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue est-ouest de la nef, chaire à prêcher et voûte d'ogives.**

89, Villiers-les-Hauts


N° de l'illustration : 19748900261V

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Chapelle latérale et chaire à prêcher.**

89, Villiers-les-Hauts

N° de l'illustration : 19748900262V

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine





**Base d'un doubleau (?)**

89, Villiers-les-Hauts

N° de l'illustration : 19748900263X

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine