

## SITE DE L'ÉCLUSE 80 DU VERSANT YONNE, DITE D'ANCY-LE-FRANC (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne  
Ancy-le-Franc  
bief 80 du versant Yonne



Dossier IA89000927 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

### Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été implicitement construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 par l'adjudicataire Claude Droin, entrepreneur à Saint-Martin-de-Senozan (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 91 ; Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

**Période(s) principale(s) :** 1er quart 19e siècle / 2e quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

**Dates :** 1811 (daté par source) / 1879 (daté par source)

**Auteur(s) de l'oeuvre :**

Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière est construite en moellons enduits et couverte de tuiles mécaniques. Pignon droit : superposition d'une petite fenêtre en plein-cintre et d'une porte murée. Extensions latérale de même type. Annexe construite en pans de bois et couverte de tuiles mécaniques. Le sas est mécanisé. Au niveau du bief 80, borne indiquant la distance 75 Y. En aval de cette borne, sur la rive droite, quai en béton accompagné de quelques ruines de construction. En amont du site d'écluse, sur la rive gauche, petite maison de pêche construite en brique et en bois, et couverte de tuiles mécaniques. Petit ponton sur le canal à proximité.

### Éléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

**Toit :** tuile mécanique

**Étages :** étage de soubassement, étage en surcroît

**Typologie :** Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

### Informations complémentaires

**Thématiques :** canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton :** Bourgogne

**Hydrographie** : canal de Bourgogne

**Dénomination** : site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées** : maison, écluse

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble du site d'écluse avec, de gauche à droite, la maison de garde et la maison éclusière avec annexe.**  
89, Ancy-le-Franc, lieudit : bief 80 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900471NUC4AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la maison et de son annexe.**  
89, Ancy-le-Franc, lieudit : bief 80 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900472NUC4AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine