

MAISON DE GARDE DE L'ÉCLUSE 80 DU VERSANT YONNE (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Ancy-le-Franc
bief 80 du versant Yonne

Dossier IA89000929 réalisé en 2008 revu en 2011
Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



Historique

Maison de garde dont la construction a été adjugée en 1841 à Joseph Moreau, entrepreneur à Ancy-le-Franc, sans doute d'après les plans par l'ingénieur en chef Leblanc (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 99). Elle reprend le modèle de maison éclusière fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne 3 S 87). Les plans (VNF - direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Tonnerre) des années 1860 indiquent déjà une deuxième maison accolée à la première, légèrement en arrière par rapport à celle-ci et faisant partie du domaine du canal.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle / 2e quart 19e siècle
Dates : 1811 (daté par source) / 1841 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Leblanc (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source), Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

Sur la rive droite, maison couverte de tuile mécanique. Appentis contre la façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits avec chaînes d'angle. En façade, la fenêtre de droite a été transformée en porte. Une autre maison de plan rectangulaire a été accolée à gauche. Sa façade côté canal est percée, de gauche à droite, d'une fenêtre, d'une porte et de deux fenêtres, toutes rectangulaires et encadrées de brique. Le toit à croupe en tuiles plates s'orne de deux lucarnes. En amont, une petite annexe de plan rectangulaire est recouverte de tuiles plates.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : étage en surcroît

Typologie : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de sous-basement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. À l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal de Bourgogne

Dénomination : maison

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

89, Ancy-le-Franc, lieudit : bief 80 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900475NUC2AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine