

## SITE DE L'ÉCLUSE 83 DU VERSANT YONNE, DITE DE PACY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne  
Pacy-sur-Armançon  
bief 83 du versant Yonne



Dossier IA89000941 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

### Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été construite d'après le modèle de l'ingénieur Charles Poirée, approuvé en 1822 (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 26 et le fol. 1920 du fonds ancien de la bibliothèque de l'Ecole nationale des ponts et chaussées). Il reprenait le modèle d'Emiland Gauthey conçu pour le canal du Centre et qui avait été pressenti pour le canal de Bourgogne en 1784 (Archives départementales de la Côte-d'Or, C 4528). En 1828, l'ingénieur Robillard rédigeait le pv de réception des travaux exécutés pour l'écluse par l'entrepreneur Martenot (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 26). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 par l'adjudicataire Claude Droin, entrepreneur à Saint-Martin-de-Senozan (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 91 ; Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

**Période(s) principale(s) :** 4e quart 18e siècle / 19e siècle

**Dates :** 1822 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

#### Auteur(s) de l'oeuvre :

Charles Poirée (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source), Emiland-Marie Gauthey (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

Située rive gauche, la maison éclusière est construite en moellons enduits, avec toiture couverte de tuiles mécaniques. A gauche, un escalier permet d'accéder à la cave par le jardin. La maison est abandonnée. Il reste une partie d'une écurie à droite. Le sas est mécanisé. La tête aval du sas se termine par deux rampants, dont l'un forme escalier. Un aqueduc débouche en aval de la maison.

#### Eléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit

**Toit :** tuile plate

**Etages :** étage de soubassement, étage en surcroît

**Typologie :** Maison de type « Poirée ». Maison de plan rectangulaire et couverte d'une toiture à longs pans. Elle se compose d'une cave, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Elle a la particularité de présenter son mur pignon côté sas, avec la porte d'entrée surmontée d'une fenêtre en plein-cintre. Des petites fenêtres rectangulaires sont ménagées dans les murs gouttereaux.

### Sources documentaires

#### Bibliographie

- BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1.

**1885.**

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

## **Informations complémentaires**

**Thématiques** : canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton** : Bourgogne

**Hydrographie** : canal de Bourgogne

**Dénomination** : site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées** : maison, écluse

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble du site d'écluse.**

89, Pacy-sur-Armançon, lieudit : bief 83 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900294NUC4AQ

Date : 2011

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine