

## SITE DE L'ÉCLUSE 106-107 DU VERSANT YONNE, DITE DE GERMIGNY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne  
Germigny  
bief 106-107 du versant Yonne

Dossier IA89001025 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1822 (Migennes-Tonnerre). Ancienne écluse double, avec "pont à la suite" et maison éclusière. L'ensemble a été construit en 1811 par Georges-Laurent Belloc, entrepreneur à Auxerre, d'après les projet et devis de l'ingénieur Robillard (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 86). L'écluse a été remaniée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 par l'adjudicataire François Serre, entrepreneur à Accolay (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 91 ; Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463) : les deux sas ont été réunis en un seul, d'où une hauteur de chute importante depuis.

**Période(s) principale(s) :** 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

**Dates :** 1811 (daté par travaux historiques) / 1879 (daté par travaux historiques)

**Auteur(s) de l'oeuvre :**

Alexis Robillard (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par travaux historiques)

### Description

Pour le sas, réunion de deux écluses en une seule, il reste les murs de l'ancienne écluse avec les emplacement de la première porte. L'unique sas représente 5 m 40 de chute. Située sur la rive droite, la maison éclusière est construite en moellons enduits, avec faux joints imitant la pierre de taille. Il reste une allège en amont du site d'écluse, rive droite.

### Eléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon, enduit

**Toit :** tuile plate

**Etages :** étage en surcroît

**Typologie :** Maison de type « Robillard ». Elle présente un mur gouttereau côté sas, percé de deux fenêtres quadrangulaires, l'entrée étant reportée au mur pignon. De plan rectangulaire, composée d'un rez-de-chaussée et d'un grenier, elle est construite en moellons enduits et couvertes d'un toit à longs pans en tuiles plates. D'importantes chaînes en pierre de taille en marquent les angles, tandis qu'une puissante corniche court à l'aplomb de la toiture. Les pignons sont encadrés par un petit bandeau de pierre qui esquisse un retour à la base.

### Informations complémentaires

**Thématiques :** canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton :** Bourgogne

**Hydrographie :** canal de Bourgogne

**Dénomination :** site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées :** maison, écluse

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble prise d'amont.**

89, Germigny, lieudit : bief 106-107 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900598NUC4AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Maison éclusière. Borne au premier plan.**

89, Germigny, lieudit : bief 106-107 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900601NUC4AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble.**

89, Germigny, lieudit : bief 106-107 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20128900602NUC4AQ

Date : 2012

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine