



SITE DE L'ÉCLUSE 110 DU VERSANT YONNE, DITE DE DUCHY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne Saint-Florentin bief 110 du versant Yonne

Dossier IA89001039 réalisé en 2008 revu en 2011

 $\label{eq:auteur} Auteur(s): Virginie\ Inguenaud,\ C\'ecile\ Lestienne,\ Virginie\ Malherbe,\ Aur\'elie$

Lallement



1

Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1822 (Migennes-Tonnerre). Ecluse avec "pont à la suite" et maison éclusière. Commencés en 1793 par les fondations de l'écluse puis interrompus, les travaux sont repris à partir de 1808 par l'adjudicataire Adrien Laversine qui est chargé de terminer l'écluse et de construire le pont et la maison éclusière (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 43 et 3 S 84). La maison reprend le type construit à partir de 1811 pour l'écluse double de Flogny par l'ingénieur Robillard. L'ensemble est finalement reçu fin 1811 par l'ingénieur en chef Foucherot. L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 par l'adjudicataire François Serre, entrepreneur à Accolay (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 91 ; Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle / 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle **Dates :** 1793 (daté par source) / 1808 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Alexis Robillard (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par travaux historiques)

Description

Le sas de l'écluse est en moellons et en briques. Située sur la rive droite, la maison est construite en pierre de taille. Le toit à longs pans est couvert de tuiles plates. Annexe sous appentis et puits à gauche.

Eléments descriptifs

Murs: calcaire, moellon, pierre de taille

Toit: tuile plate

Etages : étage en surcroît

Typologie: Maison de type « Robillard ». Elle présente un mur gouttereau côté sas, percé de deux fenêtres quadrangulaires, l'entrée étant reportée au mur pignon. De plan rectangulaire, composée d'un rez-de-chaussée et d'un grenier, elle est construite en moellons enduits et couvertes d'un toit à longs pans en tuiles plates. D'importantes chaînes en pierre de taille en marquent les angles, tandis qu'une puissante corniche court à l'aplomb de la toiture. Les pignons sont encadrés par un petit bandeau de pierre qui esquisse un retour à la base.

Sources documentaires

Bibliographie

 BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie: canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse



Vue d'ensemble du site.

89, Saint-Florentin, lieudit : bief 110 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900076NUC4A

Date: 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La maison éclusière vue de face.

89, Saint-Florentin, lieudit : bief 110 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900086NUC4A

Date: 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble prise d'amont, avec le lavoir à droite. 89, Saint-Florentin, lieudit : bief 110 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900081NUC4A

Date: 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le site vu du pont sur écluse.

89, Saint-Florentin, lieudit : bief 110 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900084NUC4A

Date: 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation