

OUTIL SERVANT À SERRER OU MAINTENIR (ÉTAU À PIED)

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Les Gras

Dossier IM25005380 réalisé en 2016 revu en
2017

Auteur(s) : Laurent Poupard



Historique

Cet étai à pied date certainement de la première moitié du 20^e siècle. Qu'il soit à pied ou d'établi, l'étai est systématiquement présent dans l'atelier du fabricant d'outillage ou de l'horloger car, la plupart du temps, il est indispensable pour la fixation du tour manuel.

Période(s) principale(s) : 1^{ère} moitié 20^e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :

auteur inconnu (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Réalisé en acier, l'étai est fixé au plateau de l'établi par une plaque triangulaire boulonnée ou clouée et maintenu au sol par une cale en bois. Le ressort placé entre le mors avant mobile et celui arrière est masqué par deux plaques métalliques

Éléments descriptifs

Catégories : industrie de mécanique de précision

Matériaux : acier

Dimensions :

Dimensions totales (en cm) : h = 112, la = 45, pr = 11.

Informations complémentaires

Thématiques : patrimoine industriel du Doubs

Aire d'étude et canton : Pays horloger (le)

Dénomination : outil servant à serrer ou maintenir

Parties constituantes non étudiées : établi

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

25, Les Gras

N° de l'illustration : 20172500098NUC4A

Date : 2017

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Partie supérieure et plaque de fixation sur l'établi.
25, Les Gras

N° de l'illustration : 20172500110NUC4A

Date : 2017

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine