

## MACHINE À ASSEMBLER DE LA LIGNE DE RETORDAGE

Bourgogne-Franche-Comté, Jura  
Balanod  
sous Roches

Situé dans : [Filature de laine des Ets Chenut](#)

Dossier IM39001090 réalisé en 1994 revu en  
1995

Auteur(s) : Laurent Poupard



### Historique

Assembleuse de type D.N. construite par la S.A. des Ets Ryo-Catteau, 23-25 rue du Pellart et 20 rue du Pays, à Roubaix (maison fondée en 1836). Peut-être achetée en 1936.

**Période(s) principale(s)** : 1ère moitié 20e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre** :  
Ryo-Catteau (constructeur)

### Description

L'assembleuse permet la réunion sur des bobinots en bois de 2 à 6 fils (ou bouts), chacun issu d'une bobine placée dans le râtelier. Capacité : 240 bobines (2 faces, un râtelier à 2 niveaux superposés sur chaque face, 60 bobines par niveau), 40 bobinots (2 x 20 par face). Moteur électrique individuel enlevé.

### Éléments descriptifs

**Catégories** : industrie textile

**Structures** : produit élaboré d'origine animale solide en fil, produit semi-fini

**État de conservation** :  
hors état de marche

### Sources documentaires

#### Documents figurés

- **Assembleuse type D.N.**

Assembleuse type D.N. Assembleuse type D.N. Photographie, s.d. [2e quart 20e siècle, vers 1947]. Dans : " Les laines à tricoter. Leurs préparations " [catalogue de machines textiles] / [Ets Ryo-Catteau S.A.], s.l. [Roubaix] : s.n. [Ryo-Catteau], s.d. [1947], fasc. 1, [p. 4].

Lieu de conservation : Collection particulière

- **Assembleuse type D.N.**

Assembleuse type D.N. Assembleuse type D.N. Photographie, s.d. [2e quart 20e siècle, vers 1947]. Dans : " Les laines à tricoter. Leurs préparations " [catalogue de machines textiles] / [Ets Ryo-Catteau S.A.], s.l. [Roubaix] : s.n. [Ryo-Catteau], s.d. [1947], fasc. 1, [p. 4].

Lieu de conservation : Collection particulière


## Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IM39001090/index.htm>

**Aire d'étude et canton** : Saint-Amour

**Dénomination** : machine à assembler

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Assembleuse type D.N.**

**Source :**

**Photographie, s.d. [2e quart 20e siècle, vers 1947]. Dans : " Les laines à tricoter. Leurs préparations " [catalogue de machines textiles] / [Ets Ryo-Catteau S.A.], s.l. [Roubaix] : s.n. [Ryo-Catteau], s.d. [1947], fasc. 1, [p. 4]. Lieu de conservation : collection particulière**

Lieu de conservation : Collection particulière

N° de l'illustration : 19953900119X

Date : 1995

Auteur : Yves Sancey (reproduction)

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble.**


N° de l'illustration : 19943901490X

Date : 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Extrémité de la machine.**


N° de l'illustration : 19943901491X

Date : 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail d'une face, montrant 7 bobinots. De haut en bas, ratelier de dévidage à 2 niveaux supportant les bobines, tendeur, système de casse-fil, système de croisement des fils sur le bobinot, tambour moteur et bobinot.**


N° de l'illustration : 19943901492X

Date : 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail d'une face vue de trois quarts, montrant 7 bobinots. De haut en bas, ratelier de dévidage à 2 niveaux supportant les bobines, tendeur, système de casse-fil, système de croisement des fils sur le bobinot, tambour moteur et bobinot.**


N° de l'illustration : 19943901493X

Date : 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Assembleuse type D.N.**

**Source :**

**Photographie, s.d. [2e quart 20e siècle, vers 1947]. Dans : " Les laines à tricoter. Leurs préparations " [catalogue de machines textiles] / [Ets Ryo-Catteau S.A.], s.l. [Roubaix] : s.n. [Ryo-Catteau], s.d. [1947], fasc. 1, [p. 4]. Lieu de conservation : collection particulière**

Lieu de conservation : Collection particulière

N° de l'illustration : 19953900119X

Date : 1995

Auteur : Yves Sancey (reproduction)

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble.**

N° de l'illustration : 19943901490X

Date : 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Extrémité de la machine.**


N° de l'illustration : 19943901491X

Date : 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail d'une face, montrant 7 bobinots. De haut en bas, ratelier de dévidage à 2 niveaux supportant les bobines, tendeur, système de casse-fil, système de croisement des fils sur le bobinot, tambour moteur et bobinot.**


N° de l'illustration : 19943901492X

Date : 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Détail d'une face vue de trois quarts, montrant 7 bobinots. De haut en bas, ratelier de dévidage à 2 niveaux supportant les bobines, tendeur, système de casse-fil, système de croisement des fils sur le bobinot, tambour moteur et bobinot.**

N° de l'illustration : 19943901493X

Date : 1994

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine