



# MACHINE À ÉPURER MÉCANIQUEMENT (ÉMOTTEUR DE LA LIGNE D'EXTRACTION DES GRAINES DE RÉSINEUX)

Bourgogne-Franche-Comté, Jura Supt la Joux

Situé dans : Usine de sélection de semences dite Sécherie de la

<u>Joux</u>

Dossier IM39001465 réalisé en 1997 Auteur(s) : Raphaël Favereaux



## Historique

L'émotteur a été conçu sur place vers 1970, au moment de l'installation du batteur dans le bâtiment.

Période(s) principale(s): 3e quart 20e siècle

## **Description**

L'émotteur est un secoueur à tamis permettant la séparation des déchets issus de l'éclatement des cônes par le batteur (situé à l'étage supérieur). Les râchis, écailles et graines de cônes tombent sur un tamis incliné (l = 200 cm, la = 100 cm) qui opère un tri et sépare les graines des gros déchets. Cette machine, montée sur un socle en béton, a un rendement de 7 kg de graines par hectolitre (avec quelques impuretés).

#### Eléments descriptifs

Catégories : industrie liée à l'alimentation

Structures: matériau d'origine végétale solide, produit brut

#### État de conservation :

en service

### Informations complémentaires

• Voir le dossier numérisé : https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IM39001465/index.htm

Aire d'étude et canton : Champagnole

Dénomination : machine à épurer mécaniquement

Parties constituantes non étudiées : moteur électrique

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble.** 39, Supt, lieudit : la Joux

N° de l'illustration : 19973900703ZA

Date: 1997

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine