

MORTIER ET PILON DE DIAMANTAIRE

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Saint-Claude

Emplacement : Usine de taille de pierre pour la joaillerie et l'industrie, atelier de fabrication

Dossier IM39001648 réalisé en 2001

Auteur(s) : Laurent Poupard



Historique

De fabricant inconnu, ce mortier et son pilon ont été réalisés au 20^e siècle.

Période(s) principale(s) : 20^e siècle

Description

Ce mortier et son pilon servent à écraser les éclats et la poussière de diamant ("boart") afin de les réduire en une poudre homogène et fine. Mélangée à de l'huile (et à une autre matière), celle-ci va constituer l'"égrisée", utilisée dans la plupart des opérations de taille du diamant. Le mortier est fermé par un couvercle, à pas de vis, percé en son centre d'une ouverture pour le passage du pilon. Le pilonnage s'effectue à l'aide d'un marteau et dure de 15 à 30 minutes.

Éléments descriptifs

Catégories : industrie extractive

Structures : matériau d'origine minérale solide en masse, matériau

Informations complémentaires

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IM39001648/index.htm>

Aire d'étude et canton : Saint-Claude centre et faubourg

Dénomination : mortier

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

39, Saint-Claude

N° de l'illustration : 20023900042X

Date : 2002

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Pilon posé contre le mortier.

39, Saint-Claude

N° de l'illustration : 20023900043X

Date : 2002

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine