

Localisation	: 58	Référence : IA58000006
Aire d'étude	: Tannay	
Commune	: Dirol	
Adresse	: C.D. 528	
Titre courant	: Eglise paroissiale Saint-Martin	
Dénomination	: église paroissiale	
Vocabulaire	: Saint-Martin	

Cartographie : Lambert2 X = 0699710 Y = 0258570

Cadastre : 1990 AB 47

Statut juridique : propriété de la commune

Dossier de enquête partielle inventaire topographique établi en 1994, 1996 par Brigitte Fromaget

(c) Inventaire général, 1994

HISTORIQUE

Datation : 12e siècle, 16e siècle, 2e quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :

Mathieu (architecte), Parot (architecte), Taverne (entrepreneur), Grandpierre (architecte)
(attribution par source).

Commentaire : L'église a conservé son abside du 12e siècle. La chapelle gauche et sans doute une partie des murs de la nef datent du 16e siècle. En 1842, Mathieu, architecte à Clamecy, fait le devis des travaux pour remplacer " l'énorme voûte en maçonnerie qui poussent les murs ". En 1846, la sacristie est bâtie sur les devis du même architecte. En 1861, des contreforts viennent épauler la voûte nouvellement reconstruite et en 1863, l'architecte de Corbigny, Parot, fait consolider les murs de la nef par l'entrepreneur Taverne. En 1865, Parot est chargé d'un projet de reconstruction du clocher pour remplacer l'ancien qui pesait sur la voûte du sanctuaire (non réalisé). En 1891, l'architecte Grandpierre, de Clamecy, établit un projet de reconstruction de l'église et du clocher ; seul, le clocher élevé en façade correspond au devis par son emplacement.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire; moellon; enduit; moyen appareil

Couverture : tuile plate; ardoise

STRUCTURE

Parti de plan : plan en croix latine

Vaisseaux et étages : 1 vaisseau

Couvrement : voûte en berceau brisé; voûte en berceau plein-cintre; cul-de-four; fausse voûte en berceau

COUVERTURE : toit à longs pans; croupe ronde; toit à deux pans; flèche polygonale

Localisation : 58 - Dirol

Réf. : IA58000006

Adresse : C.D. 528

Titre courant : Eglise paroissiale Saint-Martin

Dénomination : église paroissiale

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Edifice composé d'un clocher sur massif antérieur, d'une nef rectangulaire et d'un chœur, à abside en cul-de-four, ouvrant, à gauche sur une chapelle, à droite sur la sacristie. Voûte du chœur en pierre, celle de la nef en ciment, fausse voûte en lattis plâtré sur la chapelle. Flèche octogonale, à égout carré, couverte d'ardoise.

DOCUMENTATION


Archives

- A.D. Nièvre. Série 2 O, Dirol
- A.D. Nièvre. Série E dépôt, série M 112
- A.C. Tannay: M II 20, 21, 23

Bibliographie

SOULTRAIT, G. de. *Répertoire archéologique du département de la Nièvre*. Paris, 1875, col. 58.

Pl. I Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1/1000e, section AB, 1993.



Pl. II Plan .

Relevé au 1/50e, réduit au 1/150e, Alain Morelière, 1997.




Fig.1 Elévation droite

Ph. Inv. J. L. DUTHU
95 58 1113 V



Fig.2 Elévation droite et abside

Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1115 V





Fig.4 Elévation gauche

Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1117 V



Fig.5 Portail

Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1114 X



Fig.6 Vue intérieure prise de l'entrée

Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1109 V



Fig.7 Vue rapprochée du chœur

Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1110 V



Fig.8 Vue intérieure prise du chœur

Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1112 V



Fig.9 Chapelle gauche

Ph. Inv. J. L. DUTHU
95 58 1111 V



Fig.10 Arcade du choeur : base du support droit

Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1101 X



Fig.11 Arcade de la chapelle gauche : support droit Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1102 X



Fig.12 Arcade de la chapelle gauche : détail du
support gauche

Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1103 X



Fig.13 Lavabo de la chapelle gauche

Ph.Inv.J.L.DUTHU
95 58 1100 X

