

Département : 21

IM 21002499

Aire d'étude : NOLAY

Commune : SAINT AUBIN

Edifice contenant : EGLISE PAROISSIALE SAINT AUBIN (REF : 00061435)

Dénomination : **SOMMAIRE OBJETS MOBILIERS**

Parties constituantes : BANC D'EGLISE, 39, CROIX D'AUTEL, 2, CHANDELIER D'AUTEL, 3,
CLOCHE, 2 (NON ETUDIE)

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0780570 Y = 0219460

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1979 , 1992 par LAROCHE LAURENT

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1979

21

N° département

SAINT-AUBIN

Commune

Village

Adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

Arrondissement

Canton

DALLE FUNERAIRE de Jeanne Marie

36.02

Dénomination et titre de l'œuvre

Edoard

Matricule

Lieu de conservation

Édifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin

Emplacement et position dans l'édifice à l'entrée de la chapelle gauche

Propriétaire : communeProtection M.H.État de conservation : assez bon. Usure, épaufrures sur le pourtour.Dossier établi le 11 juin 1979

par B. Fromaget

revu le

par

Matériaux et techniques :

- pierre calcaire
- inscriptions gravées

Dimensions :

H. 1,60 m

L. 0,80 m

Inscriptions :

Sur le pourtour (sauf côté gauche) :

CY GIST. IEANNE MARIE / [FILL]E DANTOINE EDOARD QVI [DECEDA] LE
25 OCT/OBRE L'AN 1594 (ou5).

Inscription encadrée sur la partie supérieure du champ :

ANIMA.EIVS. / MANAT. IN/ PACE

Datation :

Porte la date 1594 (ou 1595).

21

SAINT-AUBIN

N° département

Commune

Village

Adresse ou lieu-dit

Nolay

Beaune

Arrondissement

Canton

DALLE FUNERAIRE de Claude Chapui

36.02

Dénomination et titre de l'œuvre

Matricule

Lieu de conservation

Édifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin

Emplacement et position dans l'édifice : sous l'arcade postérieure de l'avant-choeur.

Propriétaire : communeProtection M.H.État de conservation : usée

Dossier établi le 11 juin 1979 par B. Fromaget
revu le par

Matériaux et techniques :

- pierre grise avec fossiles.
- inscription et décor gravés.

Dimensions :

H. 1,60 m L. 0,76 m

Inscription :

Pierre bordée d'un double encadrement, inscription sur le champ.
 CLAVDE / CHAPVI / L[-]OT C[-] / VLON[-]E / 16-ε

Décor :

Croix pattée inscrite dans un carré sous l'inscription.

Datation :XVII^e siècle (date en partie effacée).

21 n° département	SAINT-AUBIN commune		□ □
	Village		
	adresse ou lieu-dit		
Beaune	Nolay		
arrondissement	DALLE FUNERAIRE ^{canton}		36.02
	dénomination et titre de l'œuvre		matricule

Lieu de conservation

Edifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin

Emplacement et position dans l'édifice : intégrée au dallage

Propriétaire : commune

Protection M.H.

État de conservation : médiocre ; forte usure sur toute la surface de la dalle.

Dossier établi le par
 revu le juillet 1979 par B. LAUVERGEON

Matériau et techniques :

- pierre gris ardoise à fossiles, de texture grossière.
- inscription: gravée sur une table saillante.
- deux filés gravés sur le pourtour de la dalle.

Dimensions :

H = 1,87 m.
 L = 0,95 m.

Inscriptions :

- à la partie supérieure, entre les filés :

V. GANDELOT. FECIT.

- au tiers supérieur de la dalle :

CY GIST * NIC/OLE * NYOT/VEUVE DE/ CLAUDE GANDE/LOT*DECEDEE/ LE * I * F *
 1675.

Datation :

1675 (cf. supra).

21

SAINT-AUBIN

N° département

Commune

Village

Adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

Arrondissement

Canton

DALLE FUNERAIRE de Marguerite Bossu

36.02

Dénomination et titre de l'œuvre

Matricule

Lieu de conservation

Édifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin.

Emplacement et position dans l'édifice chapelle gauche, en partie sous les fonts baptismaux.

Propriétaire communeProtection M.H.● État de conservation : mauvais; cassure, ciment, usure.Dossier établi le 11 juin 1979

par B. Fromaget

revu le

par

Matériaux et techniques :

- pierre grise avec fossiles.
- inscription et décor gravés.

Dimensions :

H. 1,90 m L. 1,06 m

Inscription :

Sur les deux-tiers inférieurs du champ :

● [CY] GIST / [MAR]GVE/ RI[TE] BOSSV / FEME DE MR/VIVĀT GĀI / LOT
DECEDE / LE 31 XE 1675.Décor :

Croix pattée inscrite dans un carré au dessus de l'inscription.

Datation :

Porte la date 1675.



n° département

commune
Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

arrondissement

canton

DALLE FUNERAIRE

36.02

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Lieu de conservation

Edifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin

Emplacement et position dans l'édifice : chapelle droite, intégrée au dallage.

Propriétaire : communeProtection M.H.Etat de conservation : assez bon état ; usure.Dossier établi le juillet 1979 par B. LAUVERGEON
revu le parMatériau et techniques :

- pierre calcaire coquillière, gris ardoise.
- décor et inscription gravés, encadrés de deux filés.

Dimensions :H = 1,27 m.
L = 0,88 m.Décor et inscription :

[trigramme du Christ sommé d'une croix et lettre "M", dans un cercle, encadrant une croix de Malte] / CY ▲ GIST ▲ H / PIERRETTE ▲ / GVILLEM▲/ OT ▲ V ▲ DE M ▲ / ▲ I ▲ COTTIN ▲ / GREFFIER A/S ▲ AVBIN 1680.

Datation :

1680 (cf. supra).

21 n° département	SAINT-AUBIN commune		□□
	Village		
	adresse ou lieu-dit		
Beaune	Nolay		
arrondissement		canton	
	DALLE FUNERAIRE		36.02
	dénomination et titre de l'œuvre		matricule

Lieu de conservation

Edifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin.

Emplacement et position dans l'édifice : chapelle droite, intégrée au dallage.

Propriétaire : commune

Protection M.H.

Etat de conservation : médiocre ; usure sur toute la surface de la dalle.

Dossier établi le juillet 1979

par B. Lauvergeon

revu le

par

Matériau et technique :

- pierre calcaire.
- inscription gravée.
- deux filés gravés sur le pourtour de la dalle.

Dimensions :

H = 1,90 m.

L = 0,83 m.

Inscription à la moitié supérieure de la dalle :

CY GIST ▲ H/ VIVANDE / DAVAVLT / VEDVE ▲ DE / M ▲ P ▲ BONAR / DEAV ▲ DECE /
DEE 20 OCT.

au tiers inférieur : 1686.

Datation :

1686 (cf. supra).

21

N° département

SAINT-AUBIN

Commune

Village

Adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

Arrondissement

DALLE FUNERAIRE de

Canton

36.02

Dénomination et titre de l'œuvre
Sébastien Bonnardeau

Matricule

Lieu de conservation

Édifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin

Emplacement et position dans l'édifice : partie antérieure du choeur, à gauche sous les bancs

Propriétaire : communeProtection M.H. -● État de conservation : assez bon, légère usure.Dossier établi le 11 juin 1979 par B. Fromaget
revu le parMatériaux et techniques :

- pierre calcaire,
- inscription et décor gravés.

Dimensions :

H 1,90 m L 0,85 m

Inscription :

● sur le pourtour :

CY GIST. MRE. SE/(BAS) TIEN BONNARDEAV PROCVREVR/ DOFFICE MARY/ DE
H. IACVETTE BOVZEREAV DECEDE/
sur la partie supérieure du champ : LE. 14 MARS/1700.Décor :

croix latine sur le champ

Datation :

Porte la date 1700

21 n° département	SAINTE-AUBIN commune	<input type="checkbox"/>
Beaune arrondissement	Village adresse ou lieu-dit Nolay	
		canton
	DALLE FUNERAIRE dénomination et titre de l'œuvre	36.02 matricule

Lieu de conservation

Edifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin

Emplacement et position dans l'édifice : travée sous clocher, en avant de l'arcade d'entrée de la chapelle gauche, intégrée au dallage.

Propriétaire : commune

Protection M.H.

État de conservation : assez bon état ; usure.

Dossier établi le juillet 1979 par B. LAUVERGEON
revu le par

Matériaux et techniques :

- pierre calcaire.
- décor et inscription gravés.

Dimensions :

H = 1,75 m.
L = 0,80 m.

Décor (aux deux-tiers supérieurs de la dalle) :

- au centre : Croix latine
- à gauche : trigramme du Christ sommé d'une croix.

Inscription (limitée au tiers inférieur de la dalle) :

CLAVDE/ LAMY ◀ A/ FAÏCT ◀ FAÏR/ ECETTE ◀ TOM/BE ◀ I ◀ AN 1707.

Datation :

1707 (cf. supra).

21
n° département

SAINT-AUBIN
commune
Village



adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

arrondissement

canton

ENSEMBLE DE 39 BANCs PRIE-DIEU

61.02

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Lieu de conservation

Edifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin

Emplacement et position dans l'édifice : travée d'avant-choeur

Propriétaire : commune

Protection M.H.

Etat de conservation : assez bon état ; nombreuses transformations et réfections
(cf. infra)

Dossier établi le par
revu le juillet 1979 par B. LAUVERGEON

Matériaux et techniques :

- bois de différentes essences employées indifféremment (chêne et fruitier surtout).
- assemblages à tenons et mortaises tracés à la pointe sèche (trusquin ?).
- rebords des pupitres cloués.
- agenouilloirs cloués sur les traverses par de gros clous en fer forgé, têtes encastrées.
- inscriptions gravées (gouge et couteau).

Dimensions :

- . pupitres : H = 0,81 m.
- . bancs : H = 0,53 m.

Six longueurs différentes (numérotées de 1 à 6)

1. 0,65 m.
2. 0,76 m.
3. 0,96 m.
4. 1,60 m.
5. 2,40 m.
6. 3,30 m.

Disposition :

Bancs Prie-Dieu répartis sur deux travées séparées par l'allée centrale ; la travée gauche comprend deux rangées de 12 rangs, la travée droite une seule rangée de 13 rangs.

Pour la commodité de la description les bancs sont numérotés de 1 à 6 selon leur longueur (cf. dimensions), les rangs de 1 à 13 en allant vers le choeur.

ENSEMBLE DE 39 PRIE-DIEU

Disposition (suite) :

- bancs n° 1 : travée droite, 13ème rang.
- bancs n° 2 : travée droite, 1er et 12ème rangs.
- bancs n° 3 : travée gauche, rangée droite, 11ème et 12ème rangs.
- bancs n° 4 : travée gauche, rangée gauche 1er au 11ème rangs.
travée gauche, rangée droite, 1er au 10ème rangs.
- bancs n° 5 : travée gauche, rangée gauche, 12ème rang.
travée droite, 10ème et 11ème rangs.
- bancs n° 6 : travée droite, 2ème au 9ème rangs.

Structure :

Bancs fixes sur traverses à patin associés à pupitres et agenouilloirs fixé sur les traverses.

Montants des bancs et pupitres pleins à découpe chantournée en arbalète.

Inscriptions :

- pupitres numérotés de 1 à 93 (numérotation incomplète et sans ordre) (fig. 6).
- travée gauche, rangée gauche, 12e rang, sur le pupitre, à gauche (caractères mal formés, gravés au couteau) :
E VACHEY/A VACHEY/L VACHEY.
- travée droite, 2ème rang, sur le pupitre, à droite :
VINCENT THEVENOT X EMILLAN VOYLE
- travée droite, 5e rang, sur le pupitre, à droite, entre deux filés gravés * ROBERT * ET / C/*DVPVIS * 1786 (fig. 5).
- travée droite, 6e rang, sur le pupitre, à droite :
L * RAVIER 1785 (fig. 4) (pupitre numéroté 42, banc numéroté 77) (cf. remaniements).

Altérations, restaurations :

- les bancs fixés à l'origine sur des traverses communes, ont été désolidarisés (traverses sciées) - chaque banc ayant toutefois conservé son pupitre (fig. 1, 2).
- les deux bancs de la travée gauche, rangée de droite (11e et 12e rangs) sont jumelés.
- bancs constitués d'éléments disparates (banc de la travée droite, 6ème rang) (cf. inscription).

Datation :

XVIIIe siècle (cf. inscriptions), remaniés au XIXe siècle.

21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.414 V2
Cliché M. ROSSO

BANCS JUMELES



1.

21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.413 V2
Cliché M. ROSSO

BANC



21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.415 V2
Cliché M. ROSSO

BANC



21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.417 X2
Cliché J-L DUTHU

BANCS : détail des inscriptions



21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.418 X2
Cliché J-L DUTHU


BANCS : détail des inscriptions



21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.416 X2
Cliché J-L DUTHU

BANC : détail



21.
N° département

SAINT-AUBIN
Commune



Beaune

Village
Adresse ou lieu-dit
Nolay

Arrondissement

CROIX D'AUTEL N°^{Canton} 1

91.04

Dénomination et titre de l'œuvre

Matricule

Lieu de conservation

Édifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin

Emplacement et position dans l'édifice : sacristie

Propriétaire : commune

Protection M.H. -

État de conservation : bon, argenture usée

Dossier établi le 11 juin 1979 par B. Fromaget
revu le par

Matériaux et techniques :

- laiton argenté,
- collerette, noeud et pied assemblés par une broche, plaque métallique triangulaire boulonnée sous le pied.
- christ en ronde-bosse et titulus rapportés, fixés par des visse.

Dimensions :

H. 72,5 cm L. 35 cm L. pied 20 cm
H. christ 17,5 cm

Datation :

Début du XIXe siècle.

21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.386 X2
Cliché M. THIERRY

CROIX D'AUTEL N°1



21.
N° département

SAINT-AUBIN
Commune



Beaune

Arrondissement

Village

Adresse ou lieu-dit

Nolay

Canton

CROIX D'AUTEL N° 2

91.04

Dénomination et titre de l'œuvre

Matricule

Lieu de conservation

Édifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin
Emplacement et position dans l'édifice : sacristie

Propriétaire : commune

Protection M.H. -

● État de conservation : médiocre, usure de l'argenture, une soudure du pied éclatée

Dossier établi le 11 juin 1979 par B. Fromaget
revu le par

Matériaux et techniques :

- métal doré (Christ et fleuron) et argenté
- christ (revers creux) et titulus rapportés
- collerette noeud et pied assemblés par une broche

Dimensions :

H. 0,55 m L. 0,20 m
H. christ 0,13 m

Datation :

● XIXe siècle

21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.388 X2
Cliché M. THIERRY

CROIX D'AUTEL N°2



21

n° département

SAINT-AUBIN

commune



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

arrondissement

canton

PAIRE DE CHANDELIERS

64.03

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Lieu de conservation

Edifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-Aubin

Emplacement et position dans l'édifice : sacristie

Propriétaire : commune

Protection M.H.

Etat de conservation : bon état

Dossier établi le juillet 1979

par B. Lauvergeon
par

Matériaux et techniques :

- bronze.
- quatre éléments emboîtés sur une tige filetée (pied, noeud, tige, bobèche).

Dimensions :

H = 57,5 cm.
L pied = 21 cm.
D bobèche = 15 cm.

Datation :

XIXe siècle.

21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.387 X2
Cliché M. THIERRY

PAIRE DE CHANDELIERS



21 n° département	SAINT-AUBIN commune		<input type="checkbox"/>
Village			
adresse ou lieu-dit			
Beaune arrondissement	Nolay canton		64.03
CHANDELIER dénomination et titre de l'œuvre			matricule

Lieu de conservation

Edifice contenant l'œuvre : église paroissiale Saint-André
 Emplacement et position dans l'édifice : sacristie

Propriétaire : commune

Protection M.H.

État de conservation : très bon état

Dossier établi le juillet 1979 par B. Lauvergeon
revu le par

Matériaux et techniques :

- bronze argenté.
- quatre éléments emboîtés sur une tige filetée rivetée sous le pied ; broche vissée sur la tige filetée.

Dimensions :

H (sans la broche) = 43 cm.
 D pied = 16 cm.
 D bobèche = 12 cm.

Époque :

XIX siècle.

21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.384 X2
Cliché M. THIERRY

CHANDELIER

