SITE DE L'ÉCLUSE 08 DU VERSANT YONNE, DITE DES CARRONS (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Bellenot-sous-Pouilly
bief 08 du versant Yonne



Dossier IA21003622 réalisé en 2007 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été implicitement construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle
Dates : 1811 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :
Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

La maison éclusière est située sur la rive droite. Extension agricole à l'arrière. Elles sont réunies sous une même toiture de tuiles mécaniques et construites en moellons enduits. Pignon droit : fenêtre rectangulaire et fenêtre sous arc segmentaire (avec encadrement de briques) superposées. Pignon gauche : fenêtre semi-circulaire. Façade arrière : fenestron avec pierre d'écoulement de l'évier. Accès au soubassement par trois portes sur la façade postérieure, contre laquelle s'appuie encore l'édicule abritant le four. Latrines au fond du jardin. Les ouvertures sont neuves. L'écluse est mécanisée. Au milieu du bief 8, un aqueduc permet le passage du ruisseau La Motte, qui se jette dans l'Armançon rive gauche. Il alimente au passage les contre-fossés rives droite et gauche.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
Toit : tuile mécanique
Etages : étage de soubassement, étage en surcroît
Typologie : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

Sources documentaires

Bibliographie

- **BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.**

BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse, toilettes publiques

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble du site d'écluse.
21, Bellenot-sous-Pouilly, lieudit : bief 08 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20112103726NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de face de la maison éclusière.
21, Bellenot-sous-Pouilly, lieudit : bief 08 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20112103729NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue du four à pain.
21, Bellenot-sous-Pouilly, lieudit : bief 08 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20112103735NUC2AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine