SITE DE L'ÉCLUSE 84 DU VERSANT YONNE, DITE DE BATILLEY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Lézinnes
bief 84 du versant Yonne



Dossier IA89000942 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière dérive du modèle de l'ingénieur Charles Poirée, approuvé en 1822 (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 26 et le fol. 1920 du fonds ancien de la bibliothèque de l'Ecole nationale des ponts et chaussées). Il reprenait le modèle d'Emiland Gauthey conçu pour le canal du Centre et qui avait été pressenti pour le canal de Bourgogne en 1784 (Archives départementales de la Côte-d'Or, C 4528). En 1828, l'ingénieur Robillard rédigeait le pv de réception des travaux exécutés pour l'écluse par l'entrepreneur Martenot (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 26). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 par l'adjudicataire Claude Droin, entrepreneur à Saint-Martin-de-Senozan (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 91 ; Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle / 19e siècle
Dates : 1822 (daté par source) / 1879 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre :
Charles Poirée (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source), Emiland-Marie Gauthey (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière est construite en moellons enduits, avec toiture couverte de tuiles mécaniques. A gauche, un escalier permet d'accéder à la cave par le jardin. Une annexe en béton a été placée sur des fondations plus anciennes, à droite. La tête aval du sas se termine par deux rampants, dont l'un forme escalier.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
Toit : tuile mécanique
Etages : étage de soubassement, étage en surcroît
Typologie : Maison de type « Poirée ». Maison de plan rectangulaire et couverte d'une toiture à longs pans. Elle se compose d'une cave, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Elle a la particularité de présenter son mur pignon côté sas, avec la porte d'entrée surmontée d'une fenêtre en plein-cintre. Des petites fenêtres rectangulaires sont ménagées dans les murs gouttereaux.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d’étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue du site d'écluse depuis l'amont.
89, Lézinnes, lieudit : bief 84 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900297NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue du jardin et des annexes du site d'écluse.
89, Lézinnes, lieudit : bief 84 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900305NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble du site d'écluse.
89, Lézinnes, lieudit : bief 84 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900301NUC2AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine