SITE DE L'ÉCLUSE 94 DU VERSANT YONNE, DITE D'ARCOT (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Tonnerre
bief 94 du versant Yonne



Dossier IA89000977 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1822 (Migennes-Tonnerre). Les travaux de construction de l'écluse et de la maison ont été adjugés en juillet 1812 à Eugène Maillefer-Baudot, entrepreneur à Tonnerre, d'après le projet de l'ingénieur ordinaire Robillard. En raison de son plan et de son élévation, la maison éclusière a été construite d'après le modèle de l'ingénieur Charles Poirée, approuvé en 1822 (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 26 et le fol. 1920 du fonds ancien de la bibliothèque de l'Ecole nationale des ponts et chaussées). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle
Dates : 1879 (daté par travaux historiques)

Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière est construite en moellons enduits et couverte de tuiles plates. Les encadrements des baies sont en pierre de taille. Les façades latérales sont percées de fenêtres rectangulaires. Un escalier permet d'accéder à la cave et au jardin en contrebas. Petites remises à l'arrière et à gauche de la maison; elles sont couvertes d'un toit à deux pans ou d'un appentis de tuiles mécaniques. Puits à la margelle ronde dans le jardin. A proximité du site, on note une grange construite en moellon et couverte d'une toiture à deux pans en tuiles mécaniques. Sur la rive droite enfin se trouve un étang alimenté par une source et les eaux de pluie ; son trop-plein se déverse dans le canal en aval du site d'éluse 94 Y.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
Toit : tuile plate, tuile mécanique
Etages : étage de soubassement, étage en surcroît
Typologie : Maison de type « Poirée ». Maison de plan rectangulaire et couverte d'une toiture à longs pans. Elle se compose d'une cave, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Elle a la particularité de présenter son mur pignon côté sas, avec la porte d'entrée surmontée d'une fenêtre en plein-cintre. Des petites fenêtres rectangulaires sont ménagées dans les murs gouttereaux.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : maison, écluse, puits

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Site de l'écluse 94 du versant Yonne, dite d'Arcot, à Tonnerre : vue d'ensemble.

N° de l'illustration : 20118900358NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble du site d'écluse.
89, Tonnerre, lieudit : bief 94 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900360NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de la façade latérale de la maison éclusière et du jardin.
89, Tonnerre, lieudit : bief 94 du versant Yonne

N° de l'illustration : 20118900363NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine