

SITE DE L'ÉCLUSE 61 DU VERSANT SAÔNE, DITE DE GRAND OUGES (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Ouges
bief 61 du versant Saône

Dossier IA21003813 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



Historique

En 1785, adjudication de la construction d'une maison éclusière « vis-à-vis de Ouges ». En 1787, la maison était « bien et dûment construite » (Archives départementales de la Côte-d'Or, C 4507). En 1802, importants travaux de réfection par l'entrepreneur Antoine Ouvrard, d'après le devis de l'ingénieur Guillemot, nécessités par le manque d'entretien dû à l'arrêt du chantier du canal pendant la période révolutionnaire (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S 1 a / 9). Le modèle a été donné à la fin du 18^e siècle, mais son auteur d'origine demeure anonyme. Charles Forey, ingénieur du canal en Côte-d'Or, le reprend à partir de 1808 et l'applique surtout à la section allant de Pont-de-Pany à Saint-Jean-de-Losne. Ensemble construit pour la section du canal qui sera ouverte en 1808 (de Dijon à Saint-Jean-de-Losne). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463).

Période(s) principale(s) : 4^e quart 18^e siècle / 19^e siècle

Dates : 1787 (daté par source) / 1808 (daté par source) / 1879 (daté par source)

Description

Située sur la rive gauche, la maison éclusière présente une lucarne placée de manière atypique, sur la façade latérale gauche. Plusieurs extensions arrières sous appentis. Ensemble construit en moellons enduits et recouvert de tuiles mécaniques. Latrines à gauche de la maison.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Typologie : Maison de type « Forey ». De plan carré, couverte d'un toit en pavillon, elle se compose d'une cave d'emprise inférieure qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. La façade présente au rez-de-chaussée des baies rectangulaires, une porte encadrée par deux fenêtres, avec des encadrements en pierre. Au niveau du comble, on trouve une lucarne en pierre abritant un oeil-de-boeuf ou une fenêtre en plein-cintre. Elle a souvent été remplacée par une fenêtre rectangulaire. D'importantes chaînes en pierre de taille et une corniche moulurée en rythment l'élévation.

Sources documentaires

Bibliographie

- BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.
- BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : canal de Bourgogne

Dénomination : site d'écluse

Parties constituant non étudiées : maison, écluse, toilettes publiques

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Maison éclusière de face : les ouvertures sont conformes au modèle de cette série.

21, Ouges, lieudit : bief 61 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103035NUC4A

Date : 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Site vu d'aval, avec garde-corps du pont au premier plan.

21, Ouges, lieudit : bief 61 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103034NUC4A

Date : 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'amont.

21, Ouges, lieudit : bief 61 du versant Saône

N° de l'illustration : 20112103033NUC4A

Date : 2011

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine