

INSTRUMENT D'OBSERVATION ET D'OPHTALMOLOGIE (PÉRIMÈTRE À COUPOLE DE GAMBS)

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Morez
35 quai Aimé Lamy

Situé dans : École professionnelle dite Ecole nationale d'Optique puis lycée polyvalent Victor Bérard

Dossier IM39002391 réalisé en 2011

Auteur(s) : Laurent Poupard



Historique

Ce périmètre à coupole a été construit dans le troisième quart du 20^e siècle par le fabricant lyonnais de matériel optique (microscopes, appareils photographiques, etc.) Gambs, signalé dès la fin du 19^e siècle. En 1902, Joseph Gambs reprend l'affaire d'installation de cabinets de physique et chimie de l'ingénieur F. Gueugnon, successeur en 1895 (1900 ?) de la maison Boulade Frères, fondée en 1856 par Claude Boulade. Initialement établie au 8 place des Jacobins, la société est transférée au 4 rue du Président Carnot. Dépositaire des marques Zeiss et Krauss, elle se spécialise en 1927 dans les instruments ophtalmiques et ferme durant la décennie 1980. Ce type d'appareil serait issu de l'arc conçu en 1857 par l'Allemand Orster, de Breslau (aujourd'hui Wrocław, en Pologne), le premier périmètre à coupole hémisphérique étant réalisé au début des années 1870 par Scherk, de Berlin.

Période(s) principale(s) : 3^e quart 20^e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
Gambs (fabricant)

Description

Le périmètre à coupole permettant de définir le champ visuel d'une personne. Cet appareil se compose d'un socle de couleur marron, en fonte d'aluminium et fer (couvercle), contenant le transformateur qui alimente en électricité une sonde, tenu à la main par l'opérateur (branchement et interrupteur sont situés sur le côté gauche). Une coupole hémisphérique en plexiglas translucide, épaisse de 5 mm, est fixée verticalement sur ce socle. A l'extérieur (côté opérateur), elle est divisée en secteurs par 12 méridiens et 8 parallèles. Le sujet, maintenu par le système d'appui (mentonnière et appui frontal) et un oeil masqué, fixe le trou central et doit signaler lorsqu'il aperçoit la lumière émise par la sonde, déplacée de la périphérie vers le centre suivant les méridiens. Les points limite ainsi définis (éventuellement notés directement sur la coupole) sont reportés sur une grille, dessinant son champ visuel à l'aide de courbes d'égale sensibilité (isoptères). La sonde est équipée d'un contacteur intermittent et de molettes permettant, à l'aide de filtres, de sélectionner la couleur de la lumière émise, sa luminance et la dimension de la tache lumineuse.

Éléments descriptifs

Catégories : enseignement, optique
Structures : instrument spécialisé

Sources documentaires

Documents multimédias

- **Navrot, Jacques. Les Boulade à Monplaisir, 29 avril 2012**

Navrot, Jacques. Les Boulade à Monplaisir. - 29 avril 2012. Document accessible sur internet :
<http://lyon.monplaisir.free.fr/Boulade%205.htm>

Informations complémentaires

- **voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IM39002391/index.htm>
- **Cinématographes. Notamment la page consacrée à Joseph Gambs** : <https://cinematographes.free.fr/>
- **Compassipédia (« musée encyclopédique des boussoles et compas »)**. Notamment le paragraphe sur Gambs :
https://compassmuseum.com/index_f.htm
- **Géomusée (« Le patrimoine des arpenteurs »)**. Notamment la page consacrée aux constructeurs :
<https://www.geomusee.org/>
- **La P@ge des Orthoptistes de France. Notamment la page rédigée d'après H. Remsky et intitulée : Les périmètres à coupole hémisphériques du XIXème siècle** : <https://orthoptie.net/>

Thématiques : lycées publics de Franche-Comté

Aire d'étude et canton : Morez

Dénomination : instrument d'observation, instrument médical

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de face.

39, Morez, 35 quai Aimé Lamy

N° de l'illustration : 20113900043NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de profil.

39, Morez, 35 quai Aimé Lamy

N° de l'illustration : 20113900044NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine